



## **LAUDO TÉCNICO:**

**Produto:** Real Fundo Preparador de Paredes. (Solvente/Aguarrás).

**Descrição:** À base de resina acrílica estirenadas, aditivos, solventes, aromáticos e alifáticos.

**Características de uso:** Possui excelente capacidade de penetração, aderência e agregação de partículas soltas, proporcionando maior durabilidade dos acabamentos. Evita manchas e descascamentos da tinta indicado como fundo para reforçar, uniformizar, selar e fixar partículas soltas em paredes externas e internas. Atua contra alcalinidade do reboco novo, blocos de cimento amianto, fixador em superfícies de gesso, caiação, paredes calcinadas e reboco fraco. É indicado também para impermeabilizar superfícies aparente de tijolos, telhas de cerâmicas, ardósias, elementos vazados e de cimento amianto. A aplicação deste produto em tijolo à vista, realça a cor no tom avermelhado.

**Preparação da superfície:** ( Norma ABNT – NBR 13245 DE 02/95).

### **Testes:**

**Peso específico:** 0,800 à 0,900 g/cm<sup>3</sup>.

**Viscosidade c.f.4:** 12”à 14”(segundos).

**Teor de sólidos:** 10 à 11%.

**Diluição:** Diluir com aguarrás na proporção de 1:1 (sobre acabamento).

**Sobre acabamento:** Recomendamos de 3 demãos, sendo a 1ª demão diluída 30% em aguarrás e as demais demãos sem diluição.

**Sobre fundo:** Recomendamos aplicar de 1 à 2 demãos de acordo com a absorção da superfície. Caso apresente brilho, adicione mais aguarrás a fim de torná-lo fosco.

**Rendimento:** Gesso: 20 m<sup>2</sup> por galão de 3,6 litros por demãos.

**Reboco e Caiação:** 30 à 40 m<sup>2</sup> por galão de 3,6 litros por demãos.

**Tijolos e Concreto:** 35 à 45 m<sup>2</sup> por galão de 3,6 litros por demãos.

**Secagem:** Entre demãos 4 horas, total: 5 horas.

**Aplicação:** Rolo de lã ou pincel.

**Observações:** a) A garantia e durabilidade do produto, estão condicionado ao uso do mesmo de acordo com as informações técnicas fornecidas.

b) Produto classificado, conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) – Tipo- 4.1.9. - Norma NBR 11702 de 04/1992.

---

ORDALINO CALDEIRA FILHO  
CRQ. 004427185 – IV Região

Rua: Emilia Golin, 600- Bonsucesso- Guarulhos –SP – Cep: 07250-000  
Fones: (11) 6486-9330 - Fax: 6486-9330 (ramal 230/231)  
Site: [www.tintasreal.com.br](http://www.tintasreal.com.br)

